

CASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI, model HPS 7000

Date tehnice

| | |
|---|--|
| Marime | H1: marimi de la 52 la 60 si optional pentru marimile 50/51 (cu utilizarea unui suport cap separat) H2: marimi de la 56 la 64/66 |
| Greutate | HPS 7000 H1 cca. 1.380 ± 5% g HPS 7000 H2 cca. 1.680 ± 5% g HPS 7000 PRO H1 cca. 1.580 ± 5% g HPS 7000 PRO H2 cca. 1.880 ± 5% g |
| Calota exterioara | Material compozit: fibre de sticla si plastic, armat cu tesatura aramidica, rezistenta la temperaturi inalte |
| Culoare | Vezi codurile de comanda |
| Conexiune masca-casca (doar pentru versiunea PRO) | Conectarea directa a mastii (FPS 7000, Panorama Nova) la casca |
| Material inter ior | Sistem fixare pe cap lavabil si rezistent la flacara, confectionat din Nomex, banda transpiratie din piele ecologica, suport cap cu sistem de ajustare, plasa par integrata, brat fixare visor protectie faciala si adaptor comunicare |
| Vizor protectie faciala | Confectionat din polietere sulfone, 2,5 mm grosime, tratat antizgariere (optional), aprobat EN 14458:2004 (±40°C, T, N, K, AT, R, E3) Versiune: clar sau aurit |
| Ochelari de protectie (doar pentru versiunea PRO) | Confectionat din polietere sulfone cu protectia marginilor, 2,5 mm grosime, tratat antizgariere (optional), aprobat EN 14458:2004 (±40°C, T, N, K, AT, R, E3) Versiune: clar sau ambra, 2 pozitii ajustabile |
| Aprobari | EN 443:2008 (tip B 3b, C, E2, E3, -40°C) combinatia masca-casca conform DIN 58610 |

Date tehnice lanterna exterioara PX1 LED

| | |
|----------------------------------|--|
| Material | Fibre sticla armate cu plastic, rezistente la temperaturi inalte |
| Dimensiuni totale | Cca. 55 mm latime, 43 mm inaltime, 105 mm lungime |
| Greutate | 125 g cu baterii, 80 g fara baterii |
| Tehnologie iluminare LED | nivel iluminare 1: cca. 43 m nivel iluminare 2: cca. 25 m |
| Alimentare | Baterii alcaline 2 AA / LR6 / MN 1500 |
| Timp de utilizare | nivel iluminare 1: cca. 5 ore nivel iluminare 2: cca. 11 ore |
| Clasa de protectie | IP 67 |
| Aprobari lanterna casca HPS 7000 | IECEX, Ex ib IIC T4/T3 Gb ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb |

HPS 7000 HELMET LAMP (OPTIONAL)

Integrated 3W high-performance lamp with LED technology

FRONT PLATE

Matt black or helmet colour, with or without reflective foil and marking

ADAPTER FOR COMMUNICATION SYSTEMS

To connect various communication systems

LAMP HOLDER (OPTIONAL)

To attach an external lamp, on the right/left



HELMET SHELL

Made of high temperature resistant composite material

INTERNAL FITTING

Skin friendly materials, washable

HARNESS

Adjustable chin and neck straps with Nomex padding

Date comanda

| Denumirea | Cod de comanda |
|---|----------------|
| Dräger HPS 7000 cu placa frontala negru mat | |
| <ul style="list-style-type: none"> • cu vizor protectie clar • fara ochelari de protectie • fara conector masca • fara posibilitatea conectarii unei lanterne externe • fara benzi reflectorizante • optional, posibilitatea lanternii LED centrale | |
| Casca luminiscenta H1 | R79170 |
| Casca luminiscenta H2 | R79400 |
| Casca alba H1 | R79171 |
| Casca alba H2 | R79401 |
| Casca rosie H1 | R79172 |
| Casca rosie H2 | R79402 |
| Casca galben luminos H1 | R79173 |
| Casca galben luminos H2 | R79403 |
| Casca galben zinc H1 | R79174 |
| Casca galben zinc H2 | R79404 |
| Casca portocaliu luminos H1 | R79175 |
| Casca portocaliu luminos H2 | R79405 |

| | |
|--|--------|
| Casca albastra H1 | R79176 |
| Casca albastra H2 | R79406 |
| Casca neagra H1 | R79177 |
| Casca neagra H2 | R79407 |
| Casca alb aluminiu H1 | R79178 |
| Casca alb aluminiu H2 | R79408 |
| Casca crom H1 | R79179 |
| Casca crom H2 | R79409 |
| Accesorii standard | |
| Vizor protectia fetei H1-PESU, clar | R79239 |
| Vizor protectia fetei H2-PESU, clar | R79463 |
| Vizor protectia fetei H1-PESU, clar AS protectie antizgariere | R79260 |
| Vizor protectia fetei H2-PESU, clar AS protectie antizgariere | R79464 |
| Vizor protectia fetei H1-PESU, aurit | R79262 |
| Vizor protectia fetei H2-PESU, aurit | R79465 |
| Vizor protectia fetei H1-PESU / AF protectie antiaburire | R79324 |
| Vizor protectia fetei H2-PESU / AF protectie antiaburire | R79339 |
| Protectia cefei Nomex/Aluminiu | |
| Protectia cefei Nomex, scurta, confectionata din Nomex impregnat cu fluorcarbon | R79145 |
| Protectia cefei Nomex, 3 stratari | R79146 |
| | R79147 |
| Lantern LED casca HPS 7000, integrata | |
| pentru casti HPS 7000 si HPS 7000 PRO, marimea H1 si H2 (pentru montarea lanternei, este necesar kitul, cod R79226) | R79013 |
| Kit placa frontala pentru montare lanterna LED, cod R79013 | R79226 |
| Geanta pentru transport si depozitare casca+accesorii | |
| | R68555 |
| Benzi reflectorizante (se aplica pe partea din spate a castii) | |
| Argintii, pentru HPS 7000, PRO, H1 | R79284 |
| Argintii, pentru HPS 7000, PRO, H2 | R79466 |
| Rosii H1 | R79141 |
| Rosii H2 | R79467 |
| Galbene H1 | R79142 |
| Galbene H2 | R79468 |
| Albastre H1 | R79143 |
| Albastre H2 | R79469 |
| Portocalii H1 | R79169 |
| Portocalii H2 | R79470 |