

LA 600



MĂNUȘI LATEX ÎNTĂRIT - LUNGIME 60 CM

Ref. LA600



Caracteristici produs

Latex întărit, interior și exterior neted. Lungime : 60 cm. Grosime : 1,15 mm.

Support: 100 % latex natural.

Tested according to the standards EN374-3:2003 levels of permeation from 1 to 6 (A : methanol = 6, K : Sodium hydroxyde 40% (NaOH) = 6, L: sulphuric acid (96%) =3, potassium hydroxide (50%) = 6, sulphuric acid (40%) = 6, sodium hypochlorite = 6, nitric acid (40%) = 6) standards.

CULOARE

Negru

DIMENSIUNE

10/11

Utilizări produs - Riscuri



Particule chimice biologice



Uzură



BTP / Construcții



Industrie grea

CHEM D-FINDER



+ produse - beneficii utilizator

Foarte groasă și lungă :

- Protecție sporită a brațului



250°C



115 mm

Certificări - norme



DIRECTIVA EIP 89/686/CEE

EN420:2003 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
3: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



4: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
0: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
1: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
1: Rezistență la perforare (1 la 4)

EN374-3:2003 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor.
Partea 3: Determinarea rezistenței la acțiunea produselor chimice



AKL: EN374-3, determinarea rezistenței la acțiunea produselor chimice
A 6 > 480mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
K 6 > 480 mn: Sodă caustică 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 3 > 60 mn: Acid sulfuric 96 % (L) CAS 7664-93-9

EN407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test neefectuat)



X: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
2: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
X: Rezistență la stropiri mici cu metal lichid (de la 1 la 4)
X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
LA60010	3295249008338	Negru	10/11	36	-